



CHAUFFAGE PAR L'AIR



Aldes
Connect



T. One[®] AquaAIR

LA SOLUTION MULTIFONCTION CONNECTÉE ALDES

DOCUMENTATION COMMERCIALE

T.One® AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR, RAFFRAÎCHISSEMENT ET EAU CHAUDE :
LA SOLUTION MULTIFONCTION CONNECTÉE ALDES



CHAUFFAGE



RAFFRAÎCHISSEMENT
(Mode réversible uniquement)



EAU CHAUDE
SANITAIRE

Plus de confort

Équipé de la régulation ultra-réactive Aldes, **T.One® AquaAIR** permet une montée en température 10 fois plus rapide qu'un plancher chauffant ou que des radiateurs à eau.

Disponible en version réversible, **T.One® AquaAIR** fournit également le rafraîchissement intérieur en été.

Pourvu d'une capacité de production d'eau chaude allant jusqu'à 480L par jour, la version avec eau chaude intégrée **T.One® AquaAIR** couvre aisément les besoins de toute la famille.

Plus de contrôle

Solution connectée à votre Smartphone, **T.One® AquaAIR** vous offre la possibilité de suivre et d'agir sur votre bien-être et celui des occupants de votre logement, à tout instant, via l'application exclusive **AldesConnect™**.

T.One® AquaAIR vous assure un confort optimal grâce au pilotage précis de la température pièce par pièce.

Plus d'économies

T.One® AquaAIR récupère les calories présentes dans l'air pour chauffer et rafraîchir l'air mais aussi pour chauffer l'eau. Il vous garantit ainsi une solution très économique à l'usage.

Plus de discrétion

Avec une diffusion douce et silencieuse de la chaleur ou de la fraîcheur dans chaque pièce, **T.One® AquaAIR** vous assure un flux d'air imperceptible.

Dotée d'une distribution d'air par faux-plafond, la solution **T.One® AquaAIR** a été pensée pour s'intégrer parfaitement à votre intérieur.

Sans radiateurs aux murs, **T.One® AquaAIR** vous procure un gain d'espace et une flexibilité d'aménagement intérieur de votre logement.





Aldes
Connect



(1) A+ en production d'eau chaude sanitaire et jusqu'à A+ en chauffage.
(2) Jusqu'à A+++ en rafraîchissement.


*Conforme aux règlements d'éco conception 206/2012 et d'étiquetage 626/2011 (01/2017).

www.aldes.com



aldes

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



- 1 Unité extérieure
- 2 Module intérieur
- 3 Plénum de diffusion
- 4 Manchette

- A Thermostats
- B Bouches de diffusion

2 MODES DE PILOTAGE

COMMANDE CENTRALE

Une interface complète pour plus de confort et de contrôle au quotidien.

4 modes d'utilisation

- CHAUFFAGE**
- RAFRAICHISSEMENT**
(Mode réversible uniquement)
- EAU CHAUDE SANITAIRE**
- VACANCES**

De nombreuses fonctions

- Confort** : pour un chauffage ou un rafraîchissement adapté à vos besoins quotidiens.
- Éco⁽¹⁾** : pour plus d'économies et moins de dépenses.
- Boost⁽²⁾** : pour répondre à un besoin de rafraîchissement urgent et ponctuel.
- Prog⁽³⁾** : pour une programmation horaire de votre chauffage ou votre rafraîchissement.
- Relevé de Consommation** : pour un suivi de votre consommation.



(1) Uniquement pour le mode chauffage.

(2) Uniquement pour le mode rafraîchissement et eau chaude sanitaire.

(3) Uniquement pour le mode chauffage et rafraîchissement.

ALDESCONNECT™

L'application qui vous permet de suivre et de piloter votre chauffage, votre rafraîchissement et votre eau chaude sanitaire directement depuis votre smartphone !

Changement du mode de fonctionnement à distance (par exemple, Eco ou Progr)

Notifications pour vous indiquer le niveau d'encrassement de votre filtre et la nécessité de le changer



Relevés de vos consommations énergétiques en kWh et Euros.



Réglage de la température de chauffage pièce par pièce.



Version non connectée compatible AldesConnect™ en option

Commandez vos filtres et votre AldesConnect Box sur www.aldes.fr

