



Guide pratique Pompes à chaleur


Pompes à chaleur air/air
Pompes à chaleur air/eau

Hisense

Official Partner

aldes

**On vous garantit
que vous allez adorer
les installer**





PAC AIR/AIR

5
ANS
GARANTIE
Compresseur

Garantie 5 ans
Compresseur

+

3
ANS
GARANTIE
Pièces

Garantie 3 ans
Pièces

+

1
AN
GARANTIE
Main d'œuvre
Déplacement

Garantie 1 an
Main d'œuvre et
déplacements⁽¹⁾

(1) Main d'œuvre et déplacement inclus la première année de garantie grâce à la Mise En Service Aldes

GUIDE DE CHOIX

Modèles	Application		Puissances (kW)					Confort			Qualité d'air		Connectivité	
	MONO	MULTI	1,5 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW	Chauffage à basse temp.	Mode silencieux	Mode sommeil	Filtration	Self Cleaning	WIFI	
 Energy Pro X	•	•		•	•			-20C°	18 dB (A)	4	Hi-Nano Anti-bactérie Anti-moisissure Filtre 4-en-1	•	•	
 Energy Pro Plus	•	•		•	•			-20C°	18 dB (A)	4			•	•
 New Comfort	•	•	•	•	•	•	•	-15C°	19 dB (A)	1			•	•
 Easy Smart	•			•	•	•	•	-15C°	19 dB (A)	4	Anti-bactérie Anti-moisissure		En option	

MONOSPLIT ET MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

Application

Maison individuelle et appartement en rénovation

Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense assurent un confort optimal dans les lieux de vie.

Par leur fiabilité, leur efficacité et leur facilité d'utilisation, elles œuvrent pour le bien-être des occupants tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.

Description

Qualité d'air

- **FILTRE 4 EN 1** : pour éliminer odeurs et particules. Filtres ions argent pour les bactéries, filtre Hepa pour le pollen, filtre Catechine pour les odeurs et filtre libérant de la vitamine C dans l'air
- **Hi-NANO** : système de purification empêchant la prolifération des virus et des bactéries grâce à l'action d'ions négatifs et positifs propagés dans la pièce.
HI-NANO peut éliminer plus de 90 % du virus H1N1 et du virus Sars-Cov2, en moins de 2 heures.*
- Autonettoyage de l'évaporateur
- Antimoisissure

Confort

- Réversible Chaud/Froid
- Diffusion d'air optimale
- Régulation automatique de la température, l'humidité et du flux
- **AUTO SWING** : balayage automatique horizontal et vertical pour une diffusion plus efficace
- Fonctionnement silencieux

**Testé en laboratoire*



MONOSPLIT RÉSIDENTIEL

Gamme Energy Pro

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ENERGY PRO X						
	QH25XV3BG	MURAL EP+ NOIR 2,5 KW	1	28	927,00 €	
	QG25XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	1 132,00 €	
	QH35XV3BG	MURAL EP+ NOIR 3,5 KW	1	28	974,00 €	
	QG35XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	1 376,00 €	
ENERGY PRO PLUS						
	QG25XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	927,00 €	
	QG25XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	1 132,00 €	
	QG35XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	974,00 €	
	QG35XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	1 376,00 €	

Gamme New Comfort

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	DJ25VE0BG	MURAL NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	568,00 €	•
	DJ25LE00W	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	856,00 €	•
	DJ35VE0BG	MURAL NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	607,00 €	•
	DJ35LE00W	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	946,00 €	•
	DJ50XA0BG	MURAL NEW COMFORT 5 KW	1	28	825,00 €	
	DJ50XA0BW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 5 KW	1	28	1 681,00 €	
	DJ70BB0CG	MURAL NEW COMFORT 7 KW	1	28	1 117,00 €	
	DJ70BB0CW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 7 KW	1	28	2 009,00 €	

Gamme Easy Smart

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	CA25YR03G	MURAL EASY SMART 2,5 KW	1	28	394,00 €	•
	CA25YR03W	UE MONOSPLIT EASY SMART 2,5 KW	1	28	667,00 €	•
	CA35YR03G	MURAL EASY SMART 3,5 KW	1	28	421,00 €	•
	CA35YR03W	UE MONOSPLIT EASY SMART 3,5 KW	1	28	810,00 €	•
	CA50XS1AG	MURAL EASY SMART 5 KW	1	28	570,00 €	
	CA50XS1AW	UE MONOSPLIT EASY SMART 5 KW	1	28	1 422,00 €	
	CA70BT1AG	MURAL EASY SMART 7 KW	1	28	795,00 €	
	CA70BT1AW	UE MONOSPLIT EASY SMART 7 KW	1	28	1 569,00 €	

MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES						
	2AMW35U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 3,5 KW	1	28	1 634,00 €	
	2AMW42U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 4,2 KW	1	28	1 790,00 €	•
	2AMW52U4RXC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW	1	28	1 992,00 €	•
	3AMW52U4RJC	UE MULTISPLIT 3 POSTES 5,2 KW	1	28	2 455,00 €	
	3AMW72U4RJC	UE MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW	1	28	2 738,00 €	•
	4AMW81U4RAA	UE MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW	1	28	3 377,00 €	•
	5AMW105U4RQC	UE MULTI 5 POSTES 10,5 KW	1	28	4 114,00 €	
	5AMW125U4RTA	UE MULTISPLIT 5 POSTES 12,5 KW	1	28	4 479,00 €	

Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ENERGY PRO X						
	QH25XV3BG	MURAL EP+ NOIR 2,5 KW	1	28	927,00 €	
	QH35XV3BG	MURAL EP+ NOIR 3,5 KW	1	28	974,00 €	
ENERGY PRO PLUS						
	QG25XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	927,00 €	
	QG35XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	974,00 €	
NEW COMFORT						
	DJ15YD00G	MURAL NEW COMFORT 1,5 KW	1	28	467,00 €	
	DJ20YD00G	MURAL NEW COMFORT 2 KW	1	28	511,00 €	•
	DJ25VE0BG	MURAL NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	568,00 €	•
	DJ35VE0BG	MURAL NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	607,00 €	•
	DJ50XA0BG	MURAL NEW COMFORT 5 KW	1	28	825,00 €	
CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)						
	ACT26UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 2,6 KW TURBO	1	28	1 047,00 €	
	ACT35UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW TURBO	1	28	1 111,00 €	
	ACT52UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW TURBO	1	28	1 289,00 €	
	PE-QEA-LD	ACADE K7 600x600 TURBO	1	28	165,00 €	
CONSOLES						
	AKT26UR4RK8	CONSOLE 2,6 KW TURBO	1	28	811,00 €	•
	AKT35UR4RK8	CONSOLE 3,5 KW TURBO	1	28	877,00 €	•
	AKT52UR4RK4	CONSOLE 5,2 KW SUPER	1	28	1 014,00 €	•
GAINABLES						
	ADT26UX4RBL4	GAINABLE SLIM 2,6 KW SUPER	1	28	1 008,00 €	•
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	28	1 070,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW SUPER	1	28	1 225,00 €	•



Accédez au tableau des combinaisons multisplit

GAINABLE

Description

- Gainable slim : design compact, le plus fin du marché : 190 mm
- Réglable par pas de 1Pa jusqu'à 50Pa
- Pression statique réglable
- Flexibilité d'installation : double mode d'installation, par l'arrière ou par le bas
- Compatible zoning AirZONE
- Système de purification Hi-NANO en option
- Module wifi en option (ref. AEH-W4GX)



	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES						
	ADT26UX4RBL8	GAINABLE SLIM 2,6KW TURBO	1	28	1 008,00 €	
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	28	1 070,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW SUPER	1	28	1 225,00 €	•
GRILLES DE SOUFLAGE 3D POUR GAINABLE SLIM						
	PE-FBA-C	GRILLE 3D GAIN. SLIM 2,6 3,5 KW	1	28	410,00 €	
	PE-FCA-C	GRILLE 3D GAIN. SLIM 5KW 7 KW	1	28	460,00 €	•
GRILLES DE SOUFLAGE						
	11050416	SC102D F3 300X150 RAL9003MAT	70	10	49,30 €	
	11050417	SC102D F3 400X150 RAL9003MAT	40	10	58,40 €	
	11050419	SC102D F3 600X150 RAL9003MAT	30	10	82,90 €	
	11050420	SC102D F3 400X200 RAL9003MAT	60	10	74,30 €	
	11050422	SC102D F3 600X200 RAL9003MAT	30	10	101,00 €	
PLENUMS POUR GRILLES DE SOUFLAGE						
	11053448	PLENUM MT F3 300X150/D160 PA CFG	1	10	74,00 €	
	11053449	PLENUM MT F3 400X150/D160 PA CFG	1	10	81,40 €	
	11053453	PLENUM MT F3 600X150/D160 PA CFG	1	10	93,40 €	
	11053465	PLENUM MT F3 400X200/D200 PA CFG	1	10	86,20 €	
	11053480	PLENUM MT F3 600X200/D200 PA CFG	1	10	98,30 €	
	11053604	PLENUM ME F3 300X150/D160 PC CFG	1	10	71,60 €	
	11053605	PLENUM ME F3 400X150/D160 PC CFG	1	10	77,60 €	
	11053607	PLENUM ME F3 600X150/D160 PC CFG	1	10	87,40 €	
	11053713	PLENUM ME F3 400X200/D200 PC CFG	1	10	82,50 €	
	11053715	PLENUM ME F3 600X200/D200 PC CFG	1	10	94,60 €	
GRILLES DE REPRISE						
	11050742	AC 174 WZ F0 563x263 AxB=600x300 CFG	1	10	251,00 €	
	11050743	AC 174 WZ F0 563x563 AxB=600x600 CFG	22	10	291,00 €	
PLENUMS GRILLES DE REPRISE						
	11053380	PLENUM RE174 F0 AXB 600X300 D250 PC CFG	1	10	110,00 €	
	11053378	PLENUM RE174 F0 AXB=600X600 D250 PC CFG	1	10	137,00 €	
GAINES ALU CALORIFUGÉES						
	11091919	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 160 mm	30	22	178,00 €	•
	11091920	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 200 mm	20	22	175,00 €	•
	11091921	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 250 mm	12	22	251,00 €	•

Nous contacter pour les accessoires aérauliques complémentaires.



Les unités intérieures gainables sont compatibles avec les systèmes de régulation Airzone. Le plenum Easyzone vous permettra de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres !

Vous trouverez les codes Airzone à commander directement sur le site web suivant, ou en flashant ce QR Références.

<https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/compatibilities/easyzone-packs/>



MONOSPLIT TERTIAIRE

Application

Les unités extérieures de la gamme tertiaire sont universelles, elles sont donc raccordables à tous types d'unités intérieures cassettes, gainables, consoles et plafonniers convertibles.

Il existe 2 gammes de produits : les SUPER inverter et les TURBO inverter. Il faut assurer un binôme unité intérieure et unité extérieure de la même gamme.

Description

- Unités extérieures universelles
- Applications Twin, Triple et Quadri
- Rafraîchissement et chauffage à -15°C
- Contrôle du niveau de charge du réfrigérant
- Wifi (intégré ou en option) : commander votre pompe à chaleur à distance grâce à une application mobile : ConnectLife
- HI NANO : système de purification d'air

Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT TERTIAIRE SUPER						
	AUW35U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 3,5 KW SUPER	1	28	1 509,00 €	
	AUW52U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 5,2 KW SUPER	1	28	1 801,00 €	•
	AUW71U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 7,1 KW SUPER	1	28	2 179,00 €	•
	AUW90U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 9 KW SUPER	1	28	2 441,00 €	•
	AUW105U4RA4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 10,5 KW SUPER	1	28	2 889,00 €	•
	AUW125U4RT5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 12,5 KW 1P SUPER	1	28	3 534,00 €	•
	AUW140U4RP5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 14 KW 1P SUPER	1	28	3 960,00 €	
UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT TERTIAIRE TURBO						
	AUW35U4RS8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 3,5 KW TURBO	1	28	1 509,00 €	
	AUW52U4RJ8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 5,2 KW TURBO	1	28	1 801,00 €	
	AUW71U4RK8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 7,1 KW TURBO	1	28	2 179,00 €	
	AUW105U4RW8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 10,5 KW TURBO	1	28	2 889,00 €	
	AUW125U6RN8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 12,5 KW 3P TURBO	1	28	3 781,00 €	
	AUW140U6RN8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 14 KW 3P TURBO	1	28	4 156,00 €	
	AUW175U6RW8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 17,5 KW 3P TURBO	1	28	4 370,00 €	

Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)						
	ACT35UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW TURBO	1	28	1 111,00 €	
	ACT52UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW TURBO	1	28	1 289,00 €	
	PE-QEA-LD	FACADE K7 600x600 TURBO	1	28	165,00 €	
	AUC71UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 7,1 KW SUPER	1	28	1 268,00 €	
	AUC90UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 9 KW SUPER	1	28	1 458,00 €	
	AUC105UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 10,5 KW SUPER	1	28	1 676,00 €	
	AUC125UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 12,5 KW SUPER	1	28	1 845,00 €	
	AUC140UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 14 KW SUPER	1	28	2 122,00 €	
	PE-DA-B29	FACADE CASSETTE 4V 900X900 SUPER	1	28	271,00 €	
	GAINABLES					
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	28	1 070,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW SUPER	1	28	1 225,00 €	•
	AUD71UX4RFM8	GAINABLE MSP 7,1 KW TURBO	1	28	1 393,00 €	
	AUD90UX4RDH5	GAINABLE MSP 9 KW SUPER	1	28	1 467,00 €	•
	AUD105UX4RDH5	GAINABLE MSP 10,5 KW SUPER	1	28	1 640,00 €	•
	AUD125UX4RHH5	GAINABLE MSP 12,5 KW SUPER	1	28	1 795,00 €	
	AUD140UX4RHH5	GAINABLE MSP 14 KW SUPER	1	28	2 012,00 €	
	CONSOLES					
	AKT35UR4RK8	CONSOLE 3,5 KW TURBO	1	28	877,00 €	•
	AKT52UR4RK4	CONSOLE 5,2 KW SUPER	1	28	1 014,00 €	•

Possibilité d'associer d'autres modèles d'unités intérieures : cassettes compactes, gainables, consoles et plafonniers. Retrouvez la gamme complète sur aldes.fr

ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ACCESSOIRES UNIVERSELS						
	HINANO-01A(E)	HI-NANO POUR GAMME TERTIAIRE	1	28	74,30 €	
	YXE-C01U2	COMMANDE FILAIRE UNIVERSELLE ①	1	28	202,00 €	
	AEH-W4GX	KIT WIFI UNIVERSEL	1	28	93,30 €	
	B544(E)	BOITIER DE COMMANDE BACNET MODBUS	1	28	235,00 €	

TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION




Aldes EasyQuote

Une estimation fiable de vos projets en 3 clics

Un outil d'estimation de prix fiable, facile à utiliser et complet.

En quelques clics, obtenez une estimation détaillée pour l'installation de votre système.




PAC AIR/EAU

5
ANS
GARANTIE

Garantie 5 ans pièces et compresseur, qui dit mieux ?

GUIDE DE CHOIX



Modèles	ECS	Puissances (kW)						Alimentation électrique	Classe énergétique	Avantages
		4,4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW			
 Split		•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A+++
 Monobloc		•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++
 Integra	ECS ballon 230 litres inox*	•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++

* Inox duplex 2205 : Coefficient de dilatation thermique faible / aux inox standards. Haute résistance à la corrosion, la fatigue et l'érosion.

GAMME HI-THERMA

Application

Habitat résidentiel individuel, neuf et rénovation.

Description

- Une gamme de Bibloc et Monobloc, en chauffage seul ou double service (chauffage + ECS), qui allient le design et la performance en respectant l'environnement.

Avantages

Des performances et des fonctionnalités avancés pour le confort et les économies

- Puissances de 4 à 16 kW en monophasé et de 10 à 16 kW en triphasé
- Classe énergétique départ d'eau 35°C : A+++
- Classe énergétique départ d'eau 55°C : A++
- Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- Départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- Gestion de deux circuits de chauffage avec deux lois d'eau
- Ballon de préparation d'ECS intégré (Integra)
- Réversible, pour le rafraîchissement par le plancher ou par ventilo-convecteur

Facilité d'installation et d'entretien

Interface innovante HD et contrôle à distance

- Interface Wifi pour contrôle par PC et smartphone
- Affichage des consommations énergétiques avec attributions
- Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la température jusqu'à 7 pièces



CONTRÔLEUR D'UNITÉ INTÉRIEURE INTUITIF

L'unité intérieure intègre un contrôleur à large écran couleur HD, qui permet d'interagir aisément avec tout système de chauffage au moyen de touches tactiles et d'un bouton rotatif multifonction. Il affiche de manière claire et simple les réglages de chaque circuit, de chaque pièce, ainsi que toutes les températures et les consommations. Son cerclage lumineux s'éclaire de différentes couleurs et indique en permanence le mode de fonctionnement.

Bande lumineuse

La bande lumineuse vous indique en temps réel l'état de votre système.

Bleu : mode refroidissement ou mode dégivrage.

Jaune : mode chauffage.

Orange : mode d'eau chaude sanitaire.

Rouge : dysfonctionnement.



Accès rapide

Accès rapide aux réglages les plus fréquents, y compris les six éléments suivants : blocage, forçage ECS, jours fériés, mode silencieux, chaud auto, mode nuit. Les utilisateurs peuvent activer ces fonctions selon leurs différents besoins.

Écran couleur haute résolution

L'écran couleur HD offre une clarté et une lecture exceptionnelle, il garantit une navigation simple et intuitive.

Bouton rotatif très maniable

Le bouton rotatif permet d'accéder à toutes les opérations très facilement.

Zones d'interface précises

Il y a quatre zones fonctionnelles, « Cycle 1 », « Cycle 2 », « ECS » et « PISCINE ». Les paramètres sont affichés dans chaque zone correspondante de manière claire et intelligible, ils peuvent donc être vérifiés et réglés très facilement.

HI-THERMA SPLIT

Sans doute les plus simples à installer



Description

- Unité intérieure
 - Design élégant primé
 - Conception compact
 - Module tout équipé
 - Contrôleur tactile couleur intégré
 - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
 - Installation et entretien facilité

TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ

	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	2 183,00 €	
	AHM-044HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 4,4KW 1 PHASE	1	24	3 609,00 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	2 240,00 €	
	AHM-060HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 6KW 1 PHASE	1	24	3 870,00 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	2 617,00 €	•
	AHM-080HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 8KW 1 PHASE	1	24	4 776,00 €	•

TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ

	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	3 176,00 €	•
	AHM-100HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10KW 1 PHASE	1	24	5 540,00 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	3 321,00 €	•
	AHM-120HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12KW 1 PHASE	1	24	5 601,00 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	3 648,00 €	•
	AHM-140HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14KW 1 PHASE	1	24	6 151,00 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	3 830,00 €	•
	AHM-160HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16KW 1 PHASE	1	24	6 530,00 €	
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	3 176,00 €	
	AHM-100HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10KW 3 PHASES	1	24	5 352,00 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	3 321,00 €	
	AHM-120HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12KW 3 PHASES	1	24	5 601,00 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	3 648,00 €	
	AHM-140HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14KW 3 PHASES	1	24	6 151,00 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	3 830,00 €	
	AHM-160HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16KW 3 PHASES	1	24	6 530,00 €	

HI-THERMA MONOBLOC

Son silence va faire beaucoup de bruit



4,4 kW et 8 kW



10 kW à 16 kW

Description

- Les pompes à chaleurs monoblocs Hi-Therma, sont des systèmes, où tout est intégré dans le groupe extérieur en un seul module.
- Les avantages de ce principe sont multiples :
 - Aucune tuyauterie frigorifique n'est à raccorder ; donc aucune attestation est nécessaire*, aucun fluide n'est à l'intérieur de la maison
 - Silencieux : tous les composants sont à l'extérieur
 - Ultra simple à installer : seuls les raccords hydrauliques sont à réaliser. Réservoir d'expansion et circulateur, font partie de l'ensemble.
- Résistance d'appoint externe en option**

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ						
	AHZ-044HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 4.4KW 1 PHASE	1	24	5 483,00 €	
	AHZ-080HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 8KW 1 PHASE	1	24	5 728,00 €	•
TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ						
	AHZ-100HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10KW 1 PHASE	1	24	6 042,00 €	•
	AHZ-120HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12KW 1 PHASE	1	24	7 852,00 €	•
	AHZ-140HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14KW 1 PHASE	1	24	9 811,00 €	•
	AHZ-160HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16KW 1 PHASE	1	24	10 492,00 €	•
	AHZ-100HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10KW 3 PHASES	1	24	7 873,00 €	
	AHZ-120HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12KW 3 PHASES	1	24	8 825,00 €	
	AHZ-140HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14KW 3 PHASES	1	24	9 811,00 €	
	AHZ-160HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16KW 3 PHASES	1	24	10 492,00 €	
OPTION : RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE						
	DRE-300WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW MONO	1	24	1 184,00 €	
	DRE-600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6KW MONO	1	24	1 343,00 €	
	DRE-S600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6KW TRI	1	24	1 461,00 €	

* Excepté tailles 14 kW et 16 kW

** Installation conçue dans l'habitat pour éviter les déperditions.

HI-THERMA INTEGRA

Un ballon en inox pour une santé de fer



Description

- Unité intérieure
 - Design élégant primé
 - Conception compact
 - Module tout équipé
 - Contrôleur tactile couleur intégré
 - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
 - Pensée pour l'installateur et l'utilisateur
 - Ballon inox duplex 2205

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ						
	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	2 183,00 €	
	AHS-044HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	5 374,00 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	2 240,00 €	
	AHS-060HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	5 660,00 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	2 617,00 €	•
	AHS-080HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	6 610,00 €	•
TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ						
	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	3 176,00 €	•
	AHS-100HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	7 442,00 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	3 321,00 €	•
	AHS-120HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	7 616,00 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	3 648,00 €	•
	AHS-140HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	8 078,00 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	3 830,00 €	•
	AHS-160HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	8 663,00 €	•
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	3 176,00 €	
	AHS-100HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	7 277,00 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	3 321,00 €	
	AHS-120HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	7 616,00 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	3 648,00 €	
	AHS-140HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	8 078,00 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	3 830,00 €	
	AHS-160HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	8 384,00 €	

ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ACCESSOIRES UNIVERSELS HI-THERMA						
	HTS-E1000A1	SONDE DE TEMPÉRATURE ECS	1	24	83,00 €	
	HC-T-01M	SONDE DE TEMP EXTERIEURE	1	24	83,00 €	
	HCT-S01E	SONDE DE TEMP INTERIEURE ①	1	24	143,00 €	
	HSXE-VC04	THERMOSTAT ②	1	24	236,00 €	
	HESE-3W25A	V3V	1	24	307,00 €	
	HCCS-H64H2C1M#01	Kit WIFI, HI-MIT II	1	24	379,00 €	

Installation et mise en service PAC Air/Air et PAC Air/Eau Hisense

Votre produit est installé et prêt à être démarré, contactez le pôle service de votre agence Aldes la plus proche pour déclencher votre offre de mise en service. Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours ouvrables maximum (date à convenir avec l'intervenant) pour effectuer la mise en service de votre équipement (frais de déplacement inclus pour la France Métropolitaine⁽¹⁾).

Les 4 étapes de la mise en service Aldes

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1</p> <p>Vérifications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre complète • Raccordement électrique et mécanique • Condensats | <p>2</p> <p>Réglages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation des dudgeons • Test sous pression d'azote • Tirage au vide • Ouverture des vannes de service sur PAC en SPLIT et INTEGRA | <p>3</p> <p>Mesures & tests fonctionnels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise sous tension et essais • Mise en sécurité | <p>4</p> <p>Conseils & rapport de mise en service</p> <p>Rédaction d'un rapport de mise en service et délivrance du certificat d'étanchéité du circuit frigorifique CERFA 15497-2.</p> |
|--|--|--|--|

Offre de services	Références	Prix H.T.
MES Monosplit ⁽²⁾	11099330	460 €
MES Multi 2 Unités ⁽²⁾	11099331	545 €
MES Multi 3 Unités ⁽²⁾	11099332	600 €
MES Multi 4 Unités ⁽²⁾	11099333	695 €
MES Multi 5 Unités ⁽²⁾	11099334	775 €
MES Monosplit Gainable jusqu'à 17,5kW ⁽²⁾	11099335	500 €
MES PAC AIR/EAU Split	11099350	520 €
MES PAC AIR/EAU Monobloc	11099351	470 €
Forfait CONTRE-VISITE MES Résidentiel ou Tertiaire ⁽³⁾	11099339	400 €
FORFAIT VISITE et PRESTATION sur site 1/2 journée	11099338	450 €

(1) Majoration Mise en service en Île-de-France et Corse (+10% de la prestation de service)

(2) Prestation de Mise En Service d'une PAC Air/Air avec déplacement inclus réalisée à la même adresse, un même jour.

(3) Visite complémentaire si Mise En Service impossible lors de la première intervention, déplacement inclus.

Traitement des commandes et études

Nous contacter n'a jamais été aussi simple !

> **PAR TÉLÉPHONE, UN SEUL NUMÉRO : 04 12 39 20 30**

> **POUR NOUS CONTACTER PAR MAIL :**

- Études et renseignements techniques : devis@aldes.com
- Traitement des commandes : commandes@aldes.com

Vos contacts commerciaux - Pompes à chaleur

Hotline Pompes à chaleur

Tél. : 09.69.32.39.98 - ata.stclim@aldes.com

Garanties - SAV


Pôle chiffrage pièce

service.ouestnord@aldes.com / service.estsud@aldes.com

Responsable marché PAC

Melvyn BALMAIN

tél. : 06.98.17.04.55 - melvyn.balmain@aldes.com



Hisense

Partenaire Officiel

aldes

On vous garantit que vous allez adorer en savoir plus !

Pour télécharger le catalogue
complet Aldes x Hisense
scannez le QR Code



Découvrez toute l'offre
de pompes à chaleur
Aldes x Hisense en vidéo





Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes
ou connectez-vous sur aldes.fr/contactez-nous

Édition
Février
2025

Siège social Aldes
20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France



Séparez les éléments avant de trier
FR-AldesGuidePratiqueHisense2025-Guide-Corp-022025
RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d'apporter
à ses produits toutes modifications
liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels
Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe
Réalisation : AldesGroupe Communication

The Aldes logo, consisting of a blue square with a white stylized 'A' shape inside, followed by the word 'aldes' in a bold, lowercase, sans-serif font.