

# Guide pratique Pompes à chaleur

Pompes à chaleur air/air  
Pompes à chaleur air/eau

**Hisense**

Official Partner

**aldes**

**On vous garantit  
que vous allez adorer  
les installer**





# PAC AIR/AIR

**5**  
ANS  
GARANTIE  
Compresseur

Garantie 5 ans  
Compresseur

+

**3**  
ANS  
GARANTIE  
Pièces

Garantie 3 ans  
Pièces

+

**1**  
AN  
GARANTIE  
Main d'œuvre  
Déplacement

Garantie 1 an  
Main d'œuvre et  
déplacements<sup>(1)</sup>

(1) Main d'œuvre et déplacement inclus la première année de garantie grâce à la Mise En Service Aldes

## GUIDE DE CHOIX

Modèles	Application		Puissances (kW)					Confort			Qualité d'air		Connectivité
	MONO	MULTI	1,5 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW	Chauffage à basse temp.	Mode silencieux	Mode sommeil	Filtration	Self Cleaning	WIFI
 Energy Pro Plus	•	•		•	•			-20C°	18 dB (A)	4	Hi-Nano Anti-bactérie Anti-moisissure Filtre 4-en-1	•	•
 New Comfort	•	•	•	•	•	•	•	-15C°	19 dB (A)	1			•
 Easy Smart	•			•	•	•	•	-15C°	19 dB (A)	4	Anti-bactérie Anti-moisissure		En option

## MONOSPLIT ET MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

### Application

Maison individuelle et appartement en rénovation

Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense assurent un confort optimal dans les lieux de vie.

Par leur fiabilité, leur efficacité et leur facilité d'utilisation, elles œuvrent pour le bien-être des occupants tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.

### Description

#### Qualité d'air

- **FILTRE 4 EN 1** : pour éliminer odeurs et particules. Filtres ions argent pour les bactéries, filtre Hepa pour le pollen, filtre Catechine pour les odeurs et filtre libérant de la vitamine C dans l'air
- **Hi-NANO** : système de purification empêchant la prolifération des virus et des bactéries grâce à l'action d'ions négatifs et positifs propagés dans la pièce.  
HI-NANO peut éliminer plus de 90 % du virus H1N1 et du virus Sars-Cov2, en moins de 2 heures.\*
- Autonettoyage de l'évaporateur
- Antimoisissure

#### Confort

- Réversible Chaud/Froid
- Diffusion d'air optimale
- Régulation automatique de la température, l'humidité et du flux
- **AUTO SWING** : balayage automatique horizontal et vertical pour une diffusion plus efficace
- Fonctionnement silencieux

*\*Testé en laboratoire*



## MONOSPLIT RÉSIDENTIEL

### Gamme Energy Pro Plus

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	QG25XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	904,00 €	
	QG25XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	1104,00 €	
	QG35XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	950,00 €	
	QG35XV2XW	UE MONOSPLIT ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	1342,00 €	

### Gamme New Comfort

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	DJ25VE0BG	MURAL NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	554,00 €	•
	DJ25VE0BW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	835,00 €	•
	DJ35VE0BG	MURAL NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	592,00 €	•
	DJ35VE0BW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	923,00 €	•
	DJ50XA0BG	MURAL NEW COMFORT 5 KW	1	28	805,00 €	
	DJ50XA0BW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 5 KW	1	28	1 640,00 €	
	DJ70BB0CG	MURAL NEW COMFORT 7 KW	1	28	1 090,00 €	
	DJ70BB0CW	UE MONOSPLIT NEW COMFORT 7 KW	1	28	1 960,00 €	

### Gamme Easy Smart

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	CA25YR03G	MURAL EASY SMART 2,5 KW	1	28	384,00 €	•
	CA25YR03W	UE MONOSPLIT EASY SMART 2,5 KW	1	28	651,00 €	•
	CA35YR03G	MURAL EASY SMART 3,5 KW	1	28	411,00 €	•
	CA35YR03W	UE MONOSPLIT EASY SMART 3,5 KW	1	28	790,00 €	•
	CA50XS1AG	MURAL EASY SMART 5 KW	1	28	556,00 €	
	CA50XS1AW	UE MONOSPLIT EASY SMART 5 KW	1	28	1 387,00 €	
	CA70BT1AG	MURAL EASY SMART 7 KW	1	28	776,00 €	
	CA70BT1AW	UE MONOSPLIT EASY SMART 7 KW	1	28	1 531,00 €	

## MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

### Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES</b>						
	2AMW35U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 3,5 KW	1	28	1 594,00 €	
	2AMW42U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 4,2 KW	1	28	1 746,00 €	•
	2AMW52U4RXC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW	1	28	1 943,00 €	•
	3AMW52U4RJA	UE MULTISPLIT 3 POSTES 5,2 KW	1	28	2 395,00 €	
	3AMW72U4RJC	UE MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW	1	28	2 671,00 €	•
	4AMW81U4RAA	UE MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW	1	28	3 295,00 €	•
	4AMW105U4RAA	UE MULTISPLIT 4 POSTES 10,5 KW	1	28	3 734,00 €	
	5AMW125U4RTA	UE MULTISPLIT 5 POSTES 12,5 KW	1	28	4 370,00 €	

### Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>ENERGY PRO PLUS</b>						
	QG25XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 2,5 KW	1	28	904,00 €	
	QG35XV2AG	MURAL ENERGY PRO PLUS 3,5 KW	1	28	950,00 €	
<b>NEW COMFORT</b>						
	DJ15YD00G	MURAL NEW COMFORT 1,5 KW	1	28	456,00 €	
	DJ20YD00G	MURAL NEW COMFORT 2 KW	1	28	499,00 €	•
	DJ25VE0BG	MURAL NEW COMFORT 2,5 KW	1	28	554,00 €	•
	DJ35VE0BG	MURAL NEW COMFORT 3,5 KW	1	28	592,00 €	•
	DJ50XA0BG	MURAL NEW COMFORT 5 KW	1	28	805,00 €	
<b>CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)</b>						
	ACT26UR4RCA4	CASSETTE COMPACTE 2,6 KW	1	28	1 021,00 €	
	ACT35UR4RCA4	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW	1	28	1 084,00 €	
	ACT52UR4RCA4	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW	1	28	1 258,00 €	
	PE-EA-B29	FACADE CASSETTE COMPACTE 360	1	28	161,00 €	
<b>CONSOLES</b>						
	AKT26UR4RK4	CONSOLE 2,6 KW	1	28	791,00 €	•
	AKT35UR4RK4	CONSOLE 3,5 KW	1	28	856,00 €	•
	AKT52UR4RK4	CONSOLE 5,2 KW	1	28	989,00 €	•
<b>GAINABLES</b>						
	ADT26UX4RBL4	GAINABLE SLIM 2,6 KW	1	28	983,00 €	•
	ADT35UX4RBL4	GAINABLE SLIM 3,5 KW	1	28	1 044,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW	1	28	1 195,00 €	•



Accédez au tableau des combinaisons multisplit

## GAINABLE

### Description

- Gainable slim : design compact, le plus fin du marché : 190 mm
- Pression statique réglable
- Flexibilité d'installation : double mode d'installation, par l'arrière ou par le bas
- Compatible zoning AirZONE
- Système de purification Hi-NANO en option



	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES</b>						
	ADT26UX4RBL4	GAINABLE SLIM 2,6 KW	1	28	983,00 €	
	ADT35UX4RBL4	GAINABLE SLIM 3,5 KW	1	28	1 044,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW	1	28	1 195,00 €	•
<b>GRILLES DE SOUFLAGE</b>						
	11050066	SC102D F3 300X150 CFG	70	10	44,30 €	
	11050067	SC102D F3 400X150 CFG	40	10	52,50 €	
	11050069	SC102D F3 600X150 CFG	30	10	68,20 €	
	11050070	SC102D F3 400X200 CFG	60	10	57,80 €	
	11050072	SC102D F3 600X200 CFG	30	10	78,30 €	
<b>PLENUMS POUR GRILLES DE SOUFLAGE</b>						
	11053641	PLENUM MT F3 300X150/D160 PA CFG	1	10	84,90 €	
	11053642	PLENUM MT F3 400X150/D160 PA CFG	1	10	92,20 €	
	11053644	PLENUM MT F3 600X150/D160 PA CFG	1	10	106,00 €	
	11053648	PLENUM MT F3 400X200/D200 PA CFG	1	10	98,00 €	
	11053650	PLENUM MT F3 600X200/D200 PA CFG	1	10	112,00 €	
<b>GRILLES DE REPRISE</b>						
	11050742	AC 174 WZ F0 563x263 AxB=600x300 CFG	1	10	274,00 €	
	11050743	AC 174 WZ F0 563x563 AxB=600x600 CFG	22	10	372,00 €	
<b>PLENUMS GRILLES DE REPRISE</b>						
	11053572	PLENUM RE174 F0 AXB 600X300 D250 PC CFG	1	10	127,00 €	
	11053570	PLENUM RE174 F0 AXB=600X600 D250 PC CFG	1	10	156,00 €	
<b>GAINES ALU CALORIFUGÉES</b>						
	11091919	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 160 mm	30	22	204,00 €	•
	11091920	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 200 mm	20	22	253,00 €	•
	11091921	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 250 mm	12	22	308,00 €	•

Nous contacter pour les accessoires aérauliques complémentaires.



Les unités intérieures gainables sont compatibles avec les systèmes de régulation Airzone. Le plenum Easyzone vous permettra de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres !

Vous trouverez les codes Airzone à commander directement sur le site web suivant, ou en flashant ce QR Références.

<https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/compatibilities/easyzone-packs/>



## MONOSPLIT TERTIAIRE

### Application

Les unités extérieures de la gamme tertiaire sont universelles, elles sont donc raccordables à tous types d'unités intérieures cassettes, gainables, consoles et plafonniers convertibles.

### Description

- Unités extérieures universelles
- Applications Twin, Triple et Quadri
- Rafrâichissement et chauffage à -15°C
- Contrôle du niveau de charge du réfrigérant
- Wifi (intégré ou en option) : commander votre pompe à chaleur à distance grâce à une application mobile : ConnectLife
- HI NANO : système de purification d'air

### Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT TERTIAIRE</b>						
	AUW35U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 3,5 KW	1	28	1 472,00 €	
	AUW52U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 5,2 KW	1	28	1 757,00 €	•
	AUW71U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 7,1 KW	1	28	2 126,00 €	•
	AUW90U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 9 KW	1	28	2 381,00 €	•
	AUW105U4RA4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 10,5 KW	1	28	2 819,00 €	•
	AUW125U4RT5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 12,5 KW 1P	1	28	3 448,00 €	•
	AUW140U4RP5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 14 KW 1P	1	28	3 863,00 €	

### Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)</b>						
	ACT35UR4RCA4	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW	1	28	1 084,00 €	
	ACT52UR4RCA4	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW	1	28	1 258,00 €	
	PE-EA-B29	FACADE CASSETTE COMPACTE 360	1	28	161,00 €	
	AUC71UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 7,1KW	1	28	1 237,00 €	
	AUC90UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 9KW	1	28	1 422,00 €	
	AUC105UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 10,5KW	1	28	1 635,00 €	
	AUC125UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 12,5KW	1	28	1 800,00 €	
	AUC140UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 14KW	1	28	2 070,00 €	
	PE-DA-B29	FACADE CASSETTE 4V 900X900	1	28	264,00 €	
<b>GAINABLES</b>						
	ADT35UX4RBL4	GAINABLE SLIM 3,5 KW	1	28	1 044,00 €	•
	ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW	1	28	1 195,00 €	•
	AUD71UX4RDH4	GAINABLE MSP 7,1 KW	1	28	1 359,00 €	
	AUD90UX4RDH5	GAINABLE MSP 9 KW	1	28	1 431,00 €	•
	AUD105UX4RDH5	GAINABLE MSP 10,5 KW	1	28	1 600,00 €	•
	AUD125UX4RHH5	GAINABLE MSP 12,5 KW	1	28	1 751,00 €	
	AUD140UX4RHH5	GAINABLE MSP 14 KW	1	28	1 963,00 €	
<b>CONSOLES</b>						
	AKT35UR4RK4	CONSOLE 3,5 KW	1	28	856,00 €	•
	AKT52UR4RK4	CONSOLE 5,2 KW	1	28	989,00 €	•

Possibilité d'associer d'autres modèles d'unités intérieures : cassettes compactes, gainables, consoles et plafonniers. Retrouvez la gamme complète sur [aldes.fr](http://aldes.fr)

## ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>ACCESSOIRES UNIVERSELS</b>						
1	HINANO-01A(E)	HI-NANO POUR GAMME TERTIAIRE	1	28	69,00 €	
	YXE-C01U1(E)	COMMANDE FILAIRE UNIVERSELLE 1	1	28	197,00 €	
	AEH-W4GX	KIT WIFI UNIVERSEL	1	28	91,00 €	


## TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION



### Aldes EasyQuote

### Une estimation fiable de vos projets en 3 clics

Un outil d'estimation de prix fiable, facile à utiliser et complet.  
En quelques clics, obtenez une estimation détaillée pour l'installation de votre système.




# PAC AIR/EAU

**5**  
ANS  
GARANTIE

**Garantie 5 ans pièces et compresseur, qui dit mieux ?**

## GUIDE DE CHOIX



Modèles	ECS	Puissances (kW)						Alimentation électrique	Classe énergétique	Avantages	
		4,4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW				16 kW
	Split		•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
						•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A+++	Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé
	Monobloc		•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
						•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++	Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé
	Integra ECS ballon 230 litres inox*		•	•	•				Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement
						•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++	Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé

\* Inox duplex 2205 : Coefficient de dilatation thermique faible / aux inox standards. Haute résistance à la corrosion, la fatigue et l'érosion.

## GAMME HI-THERMA

### Application

Habitat résidentiel individuel, neuf et rénovation.

### Description

- Une gamme de Bibloc et Monobloc, en chauffage seul ou double service (chauffage + ECS), qui allient le design et la performance en respectant l'environnement.

### Avantages

#### Des performances et des fonctionnalités avancés pour le confort et les économies

- Puissances de 4 à 16 kW en monophasé et de 10 à 16 kW en triphasé
- Classe énergétique départ d'eau 35°C : A+++
- Classe énergétique départ d'eau 55°C : A++
- Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- Départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- Gestion de deux circuits de chauffage avec deux lois d'eau
- Ballon de préparation d'ECS intégré (Integra)
- Réversible, pour le rafraîchissement par le plancher ou par ventilo-convecteur

#### Facilité d'installation et d'entretien

#### Interface innovante HD et contrôle à distance

- Interface Wifi pour contrôle par PC et smartphone
- Affichage des consommations énergétiques avec attributions
- Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la température jusqu'à 7 pièces



## CONTRÔLEUR D'UNITÉ INTÉRIEURE INTUITIF

L'unité intérieure intègre un contrôleur à large écran couleur HD, qui permet d'interagir aisément avec tout système de chauffage au moyen de touches tactiles et d'un bouton rotatif multifonction. Il affiche de manière claire et simple les réglages de chaque circuit, de chaque pièce, ainsi que toutes les températures et les consommations. Son cerclage lumineux s'éclaire de différentes couleurs et indique en permanence le mode de fonctionnement.

### Bande lumineuse

La bande lumineuse vous indique en temps réel l'état de votre système.

Bleu : mode refroidissement ou mode dégivrage.

Jaune : mode chauffage.

Orange : mode d'eau chaude sanitaire.

Rouge : dysfonctionnement.



### Accès rapide

Accès rapide aux réglages les plus fréquents, y compris les six éléments suivants : blocage, forçage ECS, jours fériés, mode silencieux, chaud auto, mode nuit. Les utilisateurs peuvent activer ces fonctions selon leurs différents besoins.

### Écran couleur haute résolution

L'écran couleur HD offre une clarté et une lecture exceptionnelle, il garantit une navigation simple et intuitive.

### Bouton rotatif très maniable

Le bouton rotatif permet d'accéder à toutes les opérations très facilement.

### Zones d'interface précises

Il y a quatre zones fonctionnelles, « Cycle 1 », « Cycle 2 », « ECS » et « PISCINE ». Les paramètres sont affichés dans chaque zone correspondante de manière claire et intelligible, ils peuvent donc être vérifiés et réglés très facilement.

## HI-THERMA SPLIT

Sans doute les plus simples à installer



### Description

- Unité intérieure
  - Design élégant primé
  - Conception compact
  - Module tout équipé
  - Contrôleur tactile couleur intégré
  - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
  - Installation et entretien facilité

Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S	
<b>TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ</b>						
	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	2 347,00 €	
	AHM-044HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 4,4KW 1 PHASE	1	24	3 881,00 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	2 409,00 €	
	AHM-060HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 6KW 1 PHASE	1	24	4 161,00 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	2 814,00 €	•
	AHM-080HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 8KW 1 PHASE	1	24	5 136,00 €	•
<b>TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ</b>						
	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	3 609,00 €	•
	AHM-100HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10KW 1 PHASE	1	24	6 296,00 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	3 774,00 €	•
	AHM-120HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12KW 1 PHASE	1	24	6 589,00 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	4 146,00 €	•
	AHM-140HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14KW 1 PHASE	1	24	7 236,00 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	4 255,00 €	•
	AHM-160HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16KW 1 PHASE	1	24	7 420,00 €	
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	3 609,00 €	
	AHM-100HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10KW 3 PHASES	1	24	6 296,00 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	3 774,00 €	
	AHM-120HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12KW 3 PHASES	1	24	6 589,00 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	4 146,00 €	
	AHM-140HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14KW 3 PHASES	1	24	7 236,00 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	4 255,00 €	
	AHM-160HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16KW 3 PHASES	1	24	7 420,00 €	

## HI-THERMA MONOBLOC

Son silence va faire beaucoup de bruit



4,4 kW et 8 kW



10 kW à 16 kW

### Description

- Les pompes à chaleurs monoblocs Hi-Therma, sont des systèmes, où tout est intégré dans le groupe extérieur en un seul module.
- Les avantages de ce principe sont multiples :
  - Aucune tuyauterie frigorifique n'est à raccorder ; donc aucune attestation est nécessaire\*, aucun fluide n'est à l'intérieur de la maison
  - Silencieux : tous les composants sont à l'extérieur
  - Ultra simple à installer : seuls les raccords hydrauliques sont à réaliser. Réservoir d'expansion et circulateur, font partie de l'ensemble.
- Résistance d'appoint externe en option\*\*

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ</b>						
	AHZ-044HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 4.4KW 1 PHASE	1	24	5 483,00 €	
	AHZ-080HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 8KW 1 PHASE	1	24	5 728,00 €	•
<b>TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ</b>						
	AHZ-100HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10KW 1 PHASE	1	24	6 042,00 €	•
	AHZ-120HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12KW 1 PHASE	1	24	7 852,00 €	•
	AHZ-140HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14KW 1 PHASE	1	24	9 811,00 €	•
	AHZ-160HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16KW 1 PHASE	1	24	10 492,00 €	•
	AHZ-100HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10KW 3 PHASES	1	24	7 873,00 €	
	AHZ-120HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12KW 3 PHASES	1	24	8 825,00 €	
	AHZ-140HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14KW 3 PHASES	1	24	9 811,00 €	
	AHZ-160HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16KW 3 PHASES	1	24	10 492,00 €	
<b>OPTION : RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE</b>						
	DRE-300WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW MONO	1	24	1 184,00 €	
	DRE-600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6KW MONO	1	24	1 343,00 €	
	DRE-S600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6KW TRI	1	24	1 461,00 €	

\* Excepté tailles 14 kW et 16 kW

\*\* Installation conçue dans l'habitat pour éviter les déperditions.

## HI-THERMA INTEGRA

Un ballon en inox pour une santé de fer



### Description

- Unité intérieure
  - Design élégant primé
  - Conception compact
  - Module tout équipé
  - Contrôleur tactile couleur intégré
  - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
  - Pensée pour l'installateur et l'utilisateur
  - Ballon inox duplex 2205

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ</b>						
	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	2 347,00 €	
	AHS-044HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 4,4KW 1 PHASE	1	24	5 971,00 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	2 409,00 €	
	AHS-060HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 6KW 1 PHASE	1	24	6 289,00 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	2 814,00 €	•
	AHS-080HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 8KW 1 PHASE	1	24	7 344,00 €	•
<b>TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ</b>						
	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	3 609,00 €	•
	AHS-100HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10KW 1 PHASE	1	24	8 269,00 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	3 774,00 €	•
	AHS-120HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12KW 1 PHASE	1	24	8 654,00 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	4 146,00 €	•
	AHS-140HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14KW 1 PHASE	1	24	9 180,00 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	4 255,00 €	•
	AHS-160HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16KW 1 PHASE	1	24	9 315,00 €	•
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	3 609,00 €	
	AHS-100HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10KW 3 PHASES	1	24	8 269,00 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	3 774,00 €	
	AHS-120HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12KW 3 PHASES	1	24	8 654,00 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	4 146,00 €	
	AHS-140HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14KW 3 PHASES	1	24	9 180,00 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	4 255,00 €	
	AHS-160HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16KW 3 PHASES	1	24	9 315,00 €	

## ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
<b>ACCESSOIRES UNIVERSELS HI-THERMA</b>						
	HTS-E1000A1	SONDE DE TEMPÉRATURE ECS	1	24	83,00 €	
	HC-T-01M	SONDE DE TEMP EXTERIEURE	1	24	83,00 €	
	HCT-S01E	SONDE DE TEMP INTERIEURE ①	1	24	143,00 €	
	HSXE-VC04	THERMOSTAT ②	1	24	236,00 €	
	HESE-3W25A	V3V	1	24	307,00 €	
	HCCS-H64H2C1M#01	Kit WIFI, HI-MIT II	1	24	379,00 €	

# Installation et mise en service PAC Air/Air et PAC Air/Eau Hisense

Votre produit est installé et prêt à être démarré, contactez le pôle service de votre agence Aldes la plus proche pour déclencher votre offre de mise en service. Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours ouvrables maximum (date à convenir avec l'intervenant) pour effectuer la mise en service de votre équipement (frais de déplacement inclus pour la France Métropolitaine<sup>(1)</sup>).

## Les 4 étapes de la mise en service Aldes

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>1</b></p> <p><b>Vérifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en œuvre complète</li> <li>• Raccordement électrique et mécanique</li> <li>• Condensats</li> </ul> | <p><b>2</b></p> <p><b>Réglages</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisation des dudgeons</li> <li>• Test sous pression d'azote</li> <li>• Tirage au vide</li> <li>• Ouverture des vannes de service sur PAC en SPLIT et INTEGRA</li> </ul> | <p><b>3</b></p> <p><b>Mesures &amp; tests fonctionnels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise sous tension et essais</li> <li>• Mise en sécurité</li> </ul> | <p><b>4</b></p> <p><b>Conseils &amp; rapport de mise en service</b></p> <p>Rédaction d'un rapport de mise en service et délivrance du certificat d'étanchéité du circuit frigorifique CERFA 15497-2.</p> |
|--|--|--|--|

Offre de services	Références	Prix H.T.
MES Monosplit <sup>(2)</sup>	11099330	450 €
MES Multi 2 Unités <sup>(2)</sup>	11099331	530 €
MES Multi 3 Unités <sup>(2)</sup>	11099332	590 €
MES Multi 4 Unités <sup>(2)</sup>	11099333	675 €
MES Multi 5 Unités <sup>(2)</sup>	11099334	755 €
MES Monosplit Gainable jusqu'à 17,5kW <sup>(2)</sup>	11099335	450 €
MES PAC AIR/EAU Split	11099350	500 €
MES PAC AIR/EAU Monobloc	11099351	450 €
Forfait CONTRE-VISITE MES Résidentiel ou Tertiaire <sup>(3)</sup>	11099339	280 €
FORFAIT VISITE et PRESTATION sur site 1/2 journée	11099338	450 €

(1) Majoration Mise en service en Île-de-France et Corse (+10% de la prestation de service)

(2) Prestation de Mise En Service d'une PAC Air/Air avec déplacement inclus réalisée à la même adresse, un même jour.

(3) Visite complémentaire si Mise En Service impossible lors de la première intervention, déplacement inclus.

# Contacts commerciaux PAC

**Vous souhaitez des études, des renseignements techniques ou un suivi de commandes, contactez-nous :**

## Hotline PAC Air/Air & Air/Eau :


09 69 32 39 98  
ata.stclim@aldes.com

## Garanties - SAV :

Pôle chiffrage pièce  
service.ouestnord@aldes.com  
service.estsud@aldes.com

## Responsable Business PAC :

Melvyn BALMAIN  
06 98 17 04 55  
melvyn.balmain@aldes.com



# On vous garantit que vous allez adorer en savoir plus !

Pour télécharger le catalogue  
complet Aldes x Hisense  
scannez le QR Code



Découvrez toute l'offre  
de pompes à chaleur  
Aldes x Hisense en vidéo





Pour en savoir plus,  
contactez votre conseiller Aldes  
ou connectez-vous sur [aldes.fr/contactez-nous](https://aldes.fr/contactez-nous)

Édition  
Avril  
2024

---

Siège social Aldes  
20, boulevard Irène Joliot-Curie  
69694 Vénissieux Cedex - France



*Séparez les éléments avant de trier*  
FR-AldesGuidePratiqueHisense2024-Guide-Corp-042024  
RCS Lyon 956 506 828  
Aldes se réserve le droit d'apporter  
à ses produits toutes modifications  
liées à l'évolution de la technique.  
Visuels non contractuels  
Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe  
Réalisation : AldesGroupe Communication