

Grille murale**11003411**
GRIDLINED Wall

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



GRIDLINED WALL

PLUS PRODUIT

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

Principes de fonctionnement

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

Description produit

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en œuvre

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

Argumentaire référence

• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'exécution. • Dimensions : 75x200 à 800x2000 mm. • Finition en aluminium anodisé ou peinture époxy. • Fixation pratique et discrète (non apparente) par clips à friction (F3) ou par fermoirs (F5). • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d'acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.

Grille murale

11003411 GRIDLINED Wall

Caractéristiques principales

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 200X100	11053761
Contre-cadre F4 300X100	11053763
Contre-cadre F4 400X100	11053764
Contre-cadre F4 300X150	11053767
Contre-cadre F4 400X150	11053768
Contre-cadre F4 600X150	11053770
Contre-cadre F4 1000X75	11053779
Contre-cadre F4 600X100	11053780
Contre-cadre F4 800X100	11053781
Contre-cadre F4 1000X100	11053782
Contre-cadre F4 800X150	11053783
Contre-cadre F4 1000X150	11053784
Contre-cadre F4 1500X150	11053785
MEF3 1000X75/2XD100 PLÉNUM PC	11053661
MEF3 200X100/D80 PLÉNUM PC	11053662
MEF3 250X100/D100 PLÉNUM PC	11053663
MEF3 300X100/D125 PLÉNUM PC	11053664
MEF3 400X100/D125 PLÉNUM PC	11053665
MEF3 250X150/D125 PLÉNUM PC	11053670
MEF3 300X150/D160 PLÉNUM PC	11053671
MEF3 400X150/D160 PLÉNUM PC	11053672
MEF3 500X150/D160 PLÉNUM PC	11053673
MEF3 600X150/D160 PLÉNUM PC	11053674
MEF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PC	11053676
MEF3 400X200/D200 PLÉNUM PC	11053678
MEF3 500X200/D200 PLÉNUM PC	11053679
MEF3 600X200/D200 PLÉNUM PC	11053680
MEF3 800X200/2XD200 PLÉNUM PC	11053681
MEF3 600X300/D250 PLÉNUM PC	11053684
MEF3 300X300/D250 PLÉNUM PC	11053687
MEF3 600X600/D355 PLÉNUM PC	11053689
MTF3 200X100/D80 PLÉNUM PA	11053632
MTF3 250X100/D100 PLÉNUM PA	11053633
MTF3 300X100/D125 PLÉNUM PA	11053634
MTF3 400X100/D125 PLÉNUM PA	11053635
MTF3 500X100/D125 PLÉNUM PA	11053636
MTF3 600X100/2XD100 PLÉNUM PA	11053637
MTF3 1000X100/2XD125 PLÉNUM PA	11053639
MTF3 250X150/D125 PLÉNUM PA	11053640
MTF3 300X150/D160 PLÉNUM PA	11053641
MTF3 400X150/D160 PLÉNUM PA	11053642
MTF3 500X150/D160 PLÉNUM PA	11053643
MTF3 600X150/D160 PLÉNUM PA	11053644
MTF3 800X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053645
MTF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053646
MTF3 400X200/D200 PLÉNUM PA	11053648
MTF3 500X200/D200 PLÉNUM PA	11053649
MTF3 600X200/D200 PLÉNUM PA	11053650
Désignations	Références
9010 std (30%±5%)	9010
PORTE	ACCES2

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.


36 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille murale

11003411 GRIDLINED Wall

Données générales


Références	Matière de l'isolant
11003411	-



Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion



Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté