

**Grille murale****11003412**  
**GRIDLINED Wall D**

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



GRIDLINED WALL D

**PLUS PRODUIT**

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

**Principes de fonctionnement**

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

**Description produit**

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en œuvre**

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

**Argumentaire référence**

• Grille murale en aluminium double déflexion Gridlined Wall pour le soufflage d'air. • Design soigné et grande qualité d'exécution. • Dimensions : 75x200 à 800x2000 mm. • Finition en aluminium anodisé ou peinture époxy. • Fixation pratique et discrète (non apparente) par clips à friction (F3) ou par fermoirs (F5). • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion 15° et verticales à l'arrière. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d'acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME

Grille murale

## 11003412 GRIDLINED Wall D

### Caractéristiques principales

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

### Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 200X100	11053761
Contre-cadre F4 300X100	11053763
Contre-cadre F4 400X100	11053764
Contre-cadre F4 300X150	11053767
Contre-cadre F4 400X150	11053768
Contre-cadre F4 600X150	11053770
Contre-cadre F4 1000X75	11053779
Contre-cadre F4 600X100	11053780
Contre-cadre F4 800X100	11053781
Contre-cadre F4 1000X100	11053782
Contre-cadre F4 800X150	11053783
Contre-cadre F4 1000X150	11053784
Contre-cadre F4 1500X150	11053785
MEF3 1000X75/2XD100 PLÉNUM PC	11053661
MEF3 200X100/D80 PLÉNUM PC	11053662
MEF3 250X100/D100 PLÉNUM PC	11053663
MEF3 300X100/D125 PLÉNUM PC	11053664
MEF3 400X100/D125 PLÉNUM PC	11053665
MEF3 250X150/D125 PLÉNUM PC	11053670
MEF3 300X150/D160 PLÉNUM PC	11053671
MEF3 400X150/D160 PLÉNUM PC	11053672
MEF3 500X150/D160 PLÉNUM PC	11053673
MEF3 600X150/D160 PLÉNUM PC	11053674
MEF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PC	11053676
MEF3 400X200/D200 PLÉNUM PC	11053678
MEF3 500X200/D200 PLÉNUM PC	11053679
MEF3 600X200/D200 PLÉNUM PC	11053680
MEF3 800X200/2XD200 PLÉNUM PC	11053681
MEF3 600X300/D250 PLÉNUM PC	11053684
MEF3 300X300/D250 PLÉNUM PC	11053687
MEF3 600X600/D355 PLÉNUM PC	11053689
MTF3 200X100/D80 PLÉNUM PA	11053632
MTF3 250X100/D100 PLÉNUM PA	11053633
MTF3 300X100/D125 PLÉNUM PA	11053634
MTF3 400X100/D125 PLÉNUM PA	11053635
MTF3 500X100/D125 PLÉNUM PA	11053636
MTF3 600X100/2XD100 PLÉNUM PA	11053637
MTF3 1000X100/2XD125 PLÉNUM PA	11053639
MTF3 250X150/D125 PLÉNUM PA	11053640
MTF3 300X150/D160 PLÉNUM PA	11053641
MTF3 400X150/D160 PLÉNUM PA	11053642
MTF3 500X150/D160 PLÉNUM PA	11053643
MTF3 600X150/D160 PLÉNUM PA	11053644
MTF3 800X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053645
MTF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053646
MTF3 400X200/D200 PLÉNUM PA	11053648
MTF3 500X200/D200 PLÉNUM PA	11053649
MTF3 600X200/D200 PLÉNUM PA	11053650
Désignations	Références
9010 std (30%±5%)	9010
9010 std (30%±5%)	ACCES2

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.


36 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille murale

## 11003412 GRIDLINED Wall D

### Données générales


Références	Matière de l'isolant
11003412	-



Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion



Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté