11003421 **GRIDLINED Exhaust**

La grille intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Exhaust est destinée à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



GRIDLINED EXHAUST

PLUS PRODUIT

- fonction anti-vue en montage plafond,
- compatible avec l'offre Aldes Architect.

Principes de fonctionnement

La grille intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Exhaust fonctionne en reprise d'air pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires.

Description produit

La grille intérieure fixe en aluminium Gridlined Exhaust est destinée à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires en position murale ou au plafond. Ses ailettes sont inclinées à 45° pour un fonction anti-vue. Elle s'installe grâce à des fixations non apparentes. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage plafond ou mural.
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

Argumentaire référence

- Grille murale ou plafond simple déflexion de reprise Gridlined Exhaust. Design soigné et grande qualité d'éxécution. Dimensions : 75x200 à 800x2000 mm.
- Finition en alumium anodisé ou peinture époxy. Fixation pratique et discrète (non apparente) par clips à friction (F3) our par fermoirs (F5) ou sans fixation. Barres frontales horizontales fixes avec déflexion à 45° pour une fonction anti-vue. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d'acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.





Grille

11003421 GRIDLINED Exhaust

Caractéristiques principales

- grille intérieur fixe en aluminium,
- reprise de l'air en locaux tertiaires,
- adapté aux ambiances chlorées type piscine,
- profils d'aluminium extrudés,
- ailettes fixes inclinées à 45°, couvrantes pour une fonction anti-vue,
- cadre largeur 23 mm,
- noyau seul, sans cadre (type core),
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

Accessoires

Désignations	Références
MEF3 1000X75/2XD100 PLÉNUM PC	11053661
PLENUM ME F3 200x100	11053662
PLENUM ME F3 250x100	11053663
PLENUM ME F3 300x100	11053664
PLENUM ME F3 400x100	11053665
PLENUM ME F3 250x150	11053670
PLENUM ME F3 300x150	11053671
PLENUM ME F3 400x150	11053672
PLENUM ME F3 500x150	11053673
PLENUM ME F3 600x150	11053674
PLENUM ME F3 1000x150	11053676
PLENUM ME F3 400x200/D200	11053678
PLENUM ME F3 500x200/D200	11053679
PLENUM ME F3 600x200/D200	11053680
PLENUM ME F3 800x200/2D200	11053681
PLENUM ME F3 600x300/D250	11053684
MEF3 300X300/D250 PLÉNUM PC	11053687
MEF3 600X600/D355 PLÉNUM PC	11053689
MTF3 200X100/D80 PLÉNUM PA	11053632
MTF3 250X100/D100 PLÉNUM PA	11053633
MTF3 300X100/D125 PLÉNUM PA	11053634
MTF3 400X100/D125 PLÉNUM PA	11053635
MTF3 500X100/D125 PLÉNUM PA	11053636
MTF3 600X100/2XD100 PLÉNUM PA	11053637
MTF3 1000X100/2XD125 PLÉNUM PA	11053639
MTF3 250X150/D125 PLÉNUM PA	11053640
MTF3 300X150/D160 PLÉNUM PA	11053641
MTF3 400X150/D160 PLÉNUM PA	11053642
MTF3 500X150/D160 PLÉNUM PA	11053643
MTF3 600X150/D160 PLÉNUM PA	11053644
MTF3 800X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053645
MTF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053646
MTF3 400X200/D200 PLÉNUM PA	11053648
MTF3 500X200/D200 PLÉNUM PA	11053649
MTF3 600X200/D200 PLÉNUM PA	11053650
MTF3 800X200/2XD200 PLÉNUM PA	11053651
MTF3 1000X200/2XD200 PLÉNUM PA	11053652
MTF3 600X300/D250 PLÉNUM PA	11053654
MTF3 800X300/2XD250 PLÉNUM PA	11053655
MTF3 1000X300/2XD250 PLÉNUM PA	11053656
MTF3 300X300/D250 PLÉNUM PA	11053657
MTF3 500X300/D315 PLÉNUM PA	11053658
MTF3 600X600/D355 PLÉNUM PA	11053659
MTF3 PLENUM PA	11053703
MTF3 300X300/D160 PLÉNUM PA	11053757
AGB 200x200	11053169
Options AGB 300x100	11053186
Désignations Désignations	14050400
9010 std (30%±5%)	9010
20.0000 (00.0000)	3310


DECOR ALDESARCHITECT

DECORHC

11003421 GRIDLINED Exhaust

Données générales





Gridlined Exhaust Gridlined exhaust core Gridlined exhaust avec registre monté

