Système d'aspiration centralisée

11071060

Kit pour passage vertical de cloison sèche

Le réseau d'aspiration qui se faufile dans les cloisons sèches pour faciliter les passages à la verticale



Kit d'installation réseau fin pour passage vertical de cloison

PLUS PRODUIT

Principes de fonctionnement

Le réseau d'aspiration, intégré dans les murs, permet de transporter les poussières depuis la pièce nettoyée jusqu'à la centrale d'aspiration.

Description produit

Le passage vertical de cloison sèche comporte un assortiment de conduits et accessoires de forme aplatie qui permet l'installation d'une prise d'aspiration sur une cloison intérieure. Grâce à leur forme aplatie, les conduits et accessoires s'intègrent entre les rails des plaques de plâtre. La contre-prise et les prises d'aspiration qui complètent l'installation sont spécifiques à ce système.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- installation en cloison d'épaisseur minimum 46 mm,
- contre-prise installée à fleur de cloison,
- compatible uniquement avec les prises d'aspiration 11071061 et 11071062.

Argumentaire référence

- installation en cloison d'épaisseur minimum 46 mm,
- contre-prise installée à fleur de cloison,
- compatible uniquement avec les prises d'aspiration 11071061 et 11071062.

Caractéristiques principales

- conduits et accessoires Ø 32x70 mm,
- conduits d'aspiration de 1,5 m de long,
- contre-prise spécifique incluse,
- prise d'aspiration dédiée à commander en plus du kit.

Composition des kits

- conduit diamètre 32x70mm longueur 1,5m;2
- coude latéral 45° M-F;1
- coude latéral 45° F-F:1
- coude frontal 45° M-F;1
- coude frontal 45° F-F;1
- manchon raccord F-F:2
- contre-prise;1
- pièce de transformation 51mm;1

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11071060	•



