#### Diffuseur plafonnier

# 11051324 **REGISTRE B700 375X375**



Registre B 700

## **Description produit**

Le registre rectangulaire B 700 en acier équilibre les débits des diffuseurs plafonniers carrés SF 704, AF 704 et AN 704. La conception spéciale des ses lames permet une fermeture optimale par recouvrement.

### **Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- réglable depuis la face du diffuseur au moyen d'un levier dissimulé entre le cadre et le noyau,
- montage sur diffuseur par clips.

## Argumentaire référence

- Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée.
- Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

## Caractéristiques principales

• registre à mouvement contrarotatif, en acier.

#### Données générales

Donnicos g	offices generales				
Références	Matière de l'isolant				
11051324	<u>.</u>				

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	C (mm)
11051324	375	375	50



